



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе  
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

Кафедра «Сервис»

ОТЧЕТ

ПО АНАЛИЗУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

В феврале 2024 года проведена оценка качества образовательной деятельности работодателями по ОПОП направления подготовки 43.04.01 «Сервис», профиль «Сервис энергетического оборудования и энергоаудит».

Для анализа удовлетворенности организацией образовательной деятельности работодателями по ОПОП используется следующий вид оценочной шкалы:

Оценка качества	Балльный интервал удовлетворенности
Неудовлетворительно	До 5 баллов (50%)
Частично неудовлетворительно	От 5 до 6,5 баллов (От 50% до 65%)
Частично удовлетворительно	От 6,5 до 8 баллов (От 65% до 80%)
Удовлетворительно	От 8 до 10 баллов (От 80% до 100%)

Результаты оценки качества организации образовательной деятельности по ОПОП  
работодателями

ОПОП	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4	Вопрос 5	Вопрос 6	Вопрос 7	Вопрос 8	Вопрос 9	Вопрос 10	Вопрос 11	Вопрос 12
43.04.01 «Сервис», профиль «Сервис энергетического оборудования и энергоаудит».	8,8	8,4	8,6	8,4	8,8	8,6	8,4	8,4	8,8	8,8	9,0	8,4
	Вопрос 13	Вопрос 14	Вопрос 15	Вопрос 16								Общая оценка
	8,6	8,2	8,2	8,4								8,6

Самые низкие оценки (до 5 баллов) показали следующие значения ответов на вопросы: отсутствуют  
Частично неудовлетворительные оценки (от 5 до 6,5 баллов) показали следующие значения ответов на вопросы: отсутствуют

Частично удовлетворительные оценки (от 6,5 до 8 баллов) показали следующие значения ответов на вопросы: отсутствуют

Таким образом:

Работодатели полностью удовлетворены качеством образования по оцениваемой ОПОП. Корректирующие мероприятия, направленные на устранение низких оценок ОПОП по мнению работодателей не требуются.

Общие выводы по результатам анализа:

Анализ оценки качества образовательной программы направление 43.04.01 «Сервис», профиль «Сервис энергетического оборудования и энергоаудит», в области ее организации и реализации показал отсутствие низких оценок и высокую степень удовлетворенности работодателей, участвующих в ее реализации (в среднем 8.6 баллов из 10). Удовлетворенность качеством, выраженная в среднеарифметическом балльном показателе (8.6), хотя и является высокой, однако лежит на нижней границе интервала 8-10 (удовлетворительное качество), что доказывает наличие резервов качественных улучшений образовательного процесса.